



**Risolvi ogni problema.**

**Risposte**

- 1) Una singola scatola di puntine da disegno pesava  $2\frac{3}{5}$  onces. Se un insegnante avesse scatole {WHFRAC2}, quanto sarebbe il loro peso combinato?
- 2) Francesca può leggere  $2\frac{1}{4}$  pagine di un libro in un minuto. Se avesse letto per {WHFRAC2} minuti, quanto avrebbe letto?
- 3) Un pacco di carta pesa {WHFRAC1} onces. Se Enrico mettesse {WHFRAC2} pacchi di carta su una bilancia, quanto peseranno?
- 4) Una vecchia strada era lunga {WHFRAC1} miglia. Dopo una ristrutturazione era {WHFRAC2} volte più lungo. Quanto era lunga la strada dopo la ristrutturazione?
- 5) Un sacchetto di caramelle alla fragola richiede {WHFRAC1} onces di fragole per fare. Se hai delle buste {WHFRAC2}, quante onces di fragole ci sono volute per farle?
- 6) Un cucciolo di rana pesava {WHFRAC1} onces. Dopo un mese era {WHFRAC2} volte più pesante, quanto pesava la rana dopo un mese?
- 7) Monica aveva bisogno di un pezzo di corda lungo esattamente {WHFRAC1} piedi. Se la stringa che ha è {WHFRAC2} volte più lunga di quanto dovrebbe essere, quanto è lunga la stringa?
- 8) Alessandra aveva 2 blocchi di cemento pieni e uno che era  $\frac{4}{5}$  delle dimensioni normali. Se ogni blocco intero pesava {WHFRAC2} libbre, qual è il peso dei blocchi che ha Alessandra?
- 9) Una partita di pollo ha richiesto {WHFRAC1} tazze di farina. Se un fast food producesse {WHFRAC2} lotti, di quanta farina avrebbe bisogno?
- 10) Una nuova lavatrice ha utilizzato {WHFRAC1} galloni d'acqua a pieno carico per pulire i vestiti. Se Paolo lavasse {WHFRAC2} carichi di vestiti, quanti litri d'acqua verrebbero utilizzati?
- 11) Un medico ha detto al suo paziente di bere 1 tazze piene e  $\frac{2}{3}$  di una tazza di medicinale per una settimana. Se ogni tazza piena fosse {WHFRAC2} pinte, quanto berrà durante la settimana?
- 12) Una bottiglia di soluzione detergente fatta in casa ha preso {WHFRAC1} millilitri di succo di limone. Se Silvia volesse produrre bottiglie {WHFRAC2}, di quanti millilitri di succo di limone avrebbe bisogno?

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_



**Risolvi ogni problema.**

**Risposte**

- 1) Una singola scatola di puntine da disegno pesava  $2\frac{3}{5}$  onces. Se un insegnante avesse scatole {WHFRAC2}, quanto sarebbe il loro peso combinato?
- 2) Francesca può leggere  $2\frac{1}{4}$  pagine di un libro in un minuto. Se avesse letto per {WHFRAC2} minuti, quanto avrebbe letto?
- 3) Un pacco di carta pesa {WHFRAC1} onces. Se Enrico mettesse {WHFRAC2} pacchi di carta su una bilancia, quanto peseranno?
- 4) Una vecchia strada era lunga {WHFRAC1} miglia. Dopo una ristrutturazione era {WHFRAC2} volte più lungo. Quanto era lunga la strada dopo la ristrutturazione?
- 5) Un sacchetto di caramelle alla fragola richiede {WHFRAC1} onces di fragole per fare. Se hai delle buste {WHFRAC2}, quante onces di fragole ci sono volute per farle?
- 6) Un cucciolo di rana pesava {WHFRAC1} onces. Dopo un mese era {WHFRAC2} volte più pesante, quanto pesava la rana dopo un mese?
- 7) Monica aveva bisogno di un pezzo di corda lungo esattamente {WHFRAC1} piedi. Se la stringa che ha è {WHFRAC2} volte più lunga di quanto dovrebbe essere, quanto è lunga la stringa?
- 8) Alessandra aveva 2 blocchi di cemento pieni e uno che era  $\frac{4}{5}$  delle dimensioni normali. Se ogni blocco intero pesava {WHFRAC2} libbre, qual è il peso dei blocchi che ha Alessandra?
- 9) Una partita di pollo ha richiesto {WHFRAC1} tazze di farina. Se un fast food producesse {WHFRAC2} lotti, di quanta farina avrebbe bisogno?
- 10) Una nuova lavatrice ha utilizzato {WHFRAC1} galloni d'acqua a pieno carico per pulire i vestiti. Se Paolo lavasse {WHFRAC2} carichi di vestiti, quanti litri d'acqua verrebbero utilizzati?
- 11) Un medico ha detto al suo paziente di bere 1 tazze piene e  $\frac{2}{3}$  di una tazza di medicinale per una settimana. Se ogni tazza piena fosse {WHFRAC2} pinte, quanto berrà durante la settimana?
- 12) Una bottiglia di soluzione detergente fatta in casa ha preso {WHFRAC1} millilitri di succo di limone. Se Silvia volesse produrre bottiglie {WHFRAC2}, di quanti millilitri di succo di limone avrebbe bisogno?

1.  $9\frac{8}{15}$
2.  $3\frac{6}{16}$
3.  $1\frac{23}{25}$
4.  $10\frac{8}{20}$
5.  $9\frac{13}{25}$
6.  $10\frac{0}{12}$
7.  $6\frac{0}{15}$
8.  $7\frac{7}{15}$
9.  $4\frac{11}{20}$
10.  $1\frac{8}{10}$
11.  $2\frac{5}{15}$
12.  $3\frac{6}{8}$

**Risolvi ogni problema.**

$10\frac{8}{20}$

$1\frac{8}{10}$

$6\frac{0}{15}$

$10\frac{0}{12}$

$9\frac{13}{25}$

$4\frac{11}{20}$

$9\frac{8}{15}$

$7\frac{7}{15}$

$1\frac{23}{25}$

$3\frac{6}{16}$

- 1) Una singola scatola di puntine da disegno pesava  $2\frac{3}{5}$  onces. Se un insegnante avesse scatole {WHFRAC2}, quanto sarebbe il loro peso combinato?
- 2) Francesca può leggere  $2\frac{1}{4}$  pagine di un libro in un minuto. Se avesse letto per {WHFRAC2} minuti, quanto avrebbe letto?
- 3) Un pacco di carta pesa {WHFRAC1} onces. Se Enrico mettesse {WHFRAC2} pacchi di carta su una bilancia, quanto peseranno?
- 4) Una vecchia strada era lunga {WHFRAC1} miglia. Dopo una ristrutturazione era {WHFRAC2} volte più lungo. Quanto era lunga la strada dopo la ristrutturazione?
- 5) Un sacchetto di caramelle alla fragola richiede {WHFRAC1} onces di fragole per fare. Se hai delle buste {WHFRAC2}, quante onces di fragole ci sono volute per farle?
- 6) Un cucciolo di rana pesava {WHFRAC1} onces. Dopo un mese era {WHFRAC2} volte più pesante, quanto pesava la rana dopo un mese?
- 7) Monica aveva bisogno di un pezzo di corda lungo esattamente {WHFRAC1} piedi. Se la stringa che ha è {WHFRAC2} volte più lunga di quanto dovrebbe essere, quanto è lunga la stringa?
- 8) Alessandra aveva 2 blocchi di cemento pieni e uno che era  $\frac{4}{5}$  delle dimensioni normali. Se ogni blocco intero pesava {WHFRAC2} libbre, qual è il peso dei blocchi che ha Alessandra?
- 9) Una partita di pollo ha richiesto {WHFRAC1} tazze di farina. Se un fast food producesse {WHFRAC2} lotti, di quanta farina avrebbe bisogno?
- 10) Una nuova lavatrice ha utilizzato {WHFRAC1} galloni d'acqua a pieno carico per pulire i vestiti. Se Paolo lavasse {WHFRAC2} carichi di vestiti, quanti litri d'acqua verrebbero utilizzati?

**Risposte**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_