Usa i rapporti tra le equazioni Nome:

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 10 quarti.

1) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 3 pinte.

2) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 2 galloni.

3) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 4 dollari.

4) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 5 dollari.

5) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 7 piedi.

6) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 10 chilometri.

7) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 6 litri.

8) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 tazze.

9) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 trimestri.

10) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 3 quarti.

11) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 7 iarde.

12) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 9 chilogrammi.

Risposte

Es. 20

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Usa i rapporti tra le equazioni Nome: **Soluzioni**

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 10 quarti.

1) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 3 pinte.

2) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 2 galloni.

3) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 4 dollari.

4) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 5 dollari.

5) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 7 piedi.

6) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 10 chilometri.

7) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 6 litri.

8) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 tazze.

9) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 trimestri.

10) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 3 quarti.

11) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 7 iarde.

12) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 9 chilogrammi.

Risposte

Es. 20
1. 6
2. 8
3. 16
4. 50
5. 84
6. 10.000
7. 6.000
8. 80
9. 150
10. 15
11. 21
12. 9.000

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Usa i rapporti tra le equazioni Nome:

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 5 centimetri.

1) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 5 litri.

2) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 5 dollari.

3) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 8 metri.

4) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 4 trimestri.

5) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 2 chilogrammi.

6) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 4 dollari.

7) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 2 galloni.

8) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 2 tazze.

9) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 3 quarti.

10) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 2 chilometri.

11) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 2 dollari.

12) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 7 libbre.

Risposte

Es. 50

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 5 centimetri.

1) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 5 litri.

2) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 5 dollari.

3) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 8 metri.

4) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 4 trimestri.

5) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 2 chilogrammi.

6) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 4 dollari.

7) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 2 galloni.

8) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 2 tazze.

9) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 3 quarti.

10) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 2 chilometri.

11) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 2 dollari.

12) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 7 libbre.

Risposte

Es. 50

1. 5.000
2. 50
3. 800
4. 100
5. 2.000
6. 16
7. 8
8. 16
9. 6
10. 2.000
11. 200
12. 112

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 7 chilogrammi.

1) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 10 dollari.

2) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 7 libbre.

3) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 3 pinte.

4) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 8 iarde.

5) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 3 metri.

6) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 5 litri.

7) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 6 chilometri.

8) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 10 piedi.

9) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 9 dollari.

10) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 5 quarti.

11) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 3 quarti.

12) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 7 galloni.

Risposte

Es. **7.000**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 7 chilogrammi.

1) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 10 dollari.

2) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 7 libbre.

3) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 3 pinte.

4) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 8 iarde.

5) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 3 metri.

6) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 5 litri.

7) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 6 chilometri.

8) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 10 piedi.

9) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 9 dollari.

10) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 5 quarti.

11) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 3 quarti.

12) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 7 galloni.

Risposte

Es. **7.000**
1. **1.000**
2. **112**
3. **6**
4. **24**
5. **300**
6. **5.000**
7. **6.000**
8. **120**
9. **36**
10. **25**
11. **6**
12. **28**

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 4 chilogrammi.

1) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 3 dollari.

2) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 5 trimestri.

3) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 8 galloni.

4) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 10 litri.

5) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 6 quarti.

6) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 3 dollari.

7) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 2 libbre.

8) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 6 pinte.

9) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 4 metri.

10) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 5 chilometri.

11) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 4 dollari.

12) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 4 piedi.

Risposte

Es. **4.000**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 4 chilogrammi.

1) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 3 dollari.

2) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 5 trimestri.

3) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 8 galloni.

4) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 10 litri.

5) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 6 quarti.

6) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 3 dollari.

7) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 2 libbre.

8) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 6 pinte.

9) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 4 metri.

10) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 5 chilometri.

11) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 4 dollari.

12) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 4 piedi.

Risposte

Es. **4.000**
1. **12**
2. **125**
3. **32**
4. **10.000**
5. **12**
6. **300**
7. **32**
8. **12**
9. **400**
10. **5.000**
11. **40**
12. **48**

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 7 dollari.

1) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 7 iarde.

2) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 7 quarti.

3) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 trimestri.

4) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 2 metri.

5) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 6 chilometri.

6) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 2 quarti.

7) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 2 centimetri.

8) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 7 piedi.

9) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 5 litri.

10) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 8 chilogrammi.

11) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 5 dollari.

12) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 10 pinte.

Risposte

Es. 70

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 7 dollari.

1) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 7 iarde.

2) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 7 quarti.

3) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 trimestri.

4) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 2 metri.

5) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 6 chilometri.

6) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 2 quarti.

7) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 2 centimetri.

8) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 7 piedi.

9) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 5 litri.

10) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 8 chilogrammi.

11) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 5 dollari.

12) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 10 pinte.

Risposte

Es. 70
1. 21
2. 35
3. 150
4. 200
5. 6.000
6. 4
7. 20
8. 84
9. 5.000
10. 8.000
11. 20
12. 20

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 9 pinte.

1) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 6 galloni.

2) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 10 dollari.

3) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 2 iarde.

4) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 2 chilometri.

5) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 8 dollari.

6) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 2 piedi.

7) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 7 centimetri.

8) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 10 quarti.

9) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 6 quarti.

10) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 7 libbre.

11) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 dollari.

12) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 4 metri.

Risposte

Es. 18

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 9 pinte.

1) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 6 galloni.

2) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 10 dollari.

3) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 2 iarde.

4) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 2 chilometri.

5) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 8 dollari.

6) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 2 piedi.

7) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 7 centimetri.

8) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 10 quarti.

9) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 6 quarti.

10) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 7 libbre.

11) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 dollari.

12) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 4 metri.

Risposte

Es.	18
1.	24
2.	40
3.	6
4.	2.000
5.	80
6.	24
7.	70
8.	20
9.	30
10.	112
11.	600
12.	400

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 9 centimetri.

1) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 dollari.

2) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 8 dollari.

3) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 2 tazze.

4) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 8 piedi.

5) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 2 litri.

6) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 10 trimestri.

7) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 8 galloni.

8) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 9 iarde.

9) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 9 quarti.

10) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 9 libbre.

11) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 4 quarti.

12) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 7 metri.

Risposte

Es. **90**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 9 centimetri.

1) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 6 dollari.

2) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 8 dollari.

3) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 2 tazze.

4) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 8 piedi.

5) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 2 litri.

6) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 10 trimestri.

7) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 8 galloni.

8) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 9 iarde.

9) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 9 quarti.

10) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 9 libbre.

11) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 4 quarti.

12) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 7 metri.

Risposte

Es. **90**

1. **600**
2. **32**
3. **16**
4. **96**
5. **2.000**
6. **250**
7. **32**
8. **27**
9. **18**
10. **144**
11. **20**
12. **700**

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Usa i rapporti tra le equazioni Nome:

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 3 quarti.

1) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 10 metri.

2) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 4 litri.

3) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 7 chilogrammi.

4) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 7 dollari.

5) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 4 pinte.

6) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 9 dollari.

7) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 libbre.

8) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 8 galloni.

9) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 9 tazze.

10) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 4 quarti.

11) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 9 trimestri.

12) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 2 iarde.

Risposte

Es. 15

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 3 quarti.

1) Ogni metro è 100 centimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di metri e Z è uguale al numero totale di centimetri. Usando questa equazione trova i centimetri totali in 10 metri.

2) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 4 litri.

3) Per ogni chilogrammo ci sono 1.000 grammi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilogrammi e Z è uguale al numero totale di grammi. Usando questa equazione trova i grammi totali in 7 chilogrammi.

4) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 7 dollari.

5) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 4 pinte.

6) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 9 dollari.

7) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 libbre.

8) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 8 galloni.

9) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 9 tazze.

10) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 4 quarti.

11) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 9 trimestri.

12) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 2 iarde.

Risposte

Es. 15
1. 1.000
2. 4.000
3. 7.000
4. 70
5. 8
6. 900
7. 160
8. 32
9. 72
10. 8
11. 225
12. 6

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 8 trimestri.

1) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 2 piedi.

2) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 9 centimetri.

3) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 7 dollari.

4) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 9 quarti.

5) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 4 iarde.

6) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 libbre.

7) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 9 chilometri.

8) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 tazze.

9) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 9 pinte.

10) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 6 quarti.

11) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 5 galloni.

12) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 9 dollari.

Risposte

Es. **200**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 8 trimestri.

1) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 2 piedi.

2) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 9 centimetri.

3) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 7 dollari.

4) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 9 quarti.

5) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 4 iarde.

6) Per ogni libbra ci sono 16 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 16 = Z, dove y è uguale al numero di libbre e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 libbre.

7) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 9 chilometri.

8) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 10 tazze.

9) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 9 pinte.

10) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 6 quarti.

11) Ogni gallone è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di galloni e Z è uguale al numero totale di quarti. Usando questa equazione trova i quarti totali in 5 galloni.

12) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 9 dollari.

Risposte

Es. **200**

1. **24**
2. **90**
3. **700**
4. **45**
5. **12**
6. **160**
7. **9.000**
8. **80**
9. **18**
10. **12**
11. **20**
12. **90**

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 8 dollari.

1) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 9 quarti.

2) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 5 tazze.

3) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 2 quarti.

4) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 6 piedi.

5) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 10 centimetri.

6) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 2 trimestri.

7) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 9 litri.

8) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 9 dollari.

9) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 7 chilometri.

10) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 8 dollari.

11) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 4 pinte.

12) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 8 iarde.

Risposte

Es. **80**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								

Risolvi ogni problema.

Es) Ogni dollaro è 10 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova le monetine totali in 8 dollari.

1) Ogni litro è di 2 pinte. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di pinte. Usando questa equazione trova le pinte totali in 9 quarti.

2) Ogni tazza è di 8 once. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 8 = Z, dove y è uguale al numero di tazze e Z è uguale al numero totale di once. Usando questa equazione trova le once totali in 5 tazze.

3) Ogni trimestre è di 5 nichelini. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 5 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di nichel. Usando questa equazione trova i nichel totali in 2 quarti.

4) Ogni piede è di 12 pollici. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 12 = Z, dove y è uguale al numero di piedi e Z è uguale al numero totale di pollici. Usando questa equazione trova i pollici totali in 6 piedi.

5) Ogni centimetro è 10 millimetri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 10 = Z, dove y è uguale al numero di centimetri e Z è uguale al numero totale di millimetri. Usando questa equazione trova i millimetri totali in 10 centimetri.

6) Ogni trimestre è di 25 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 25 = Z, dove y è uguale al numero di quarti e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 2 trimestri.

7) Ogni litro corrisponde a 1.000 millilitri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di litri e Z è uguale al numero totale di millilitri. Usando questa equazione trova i millilitri totali in 9 litri.

8) Ogni dollaro è di 4 quarti. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 4 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di trimestri. Usando questa equazione trova i trimestri totali in 9 dollari.

9) Ogni chilometro è di 1.000 metri. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 1.000 = Z, dove y è uguale al numero di chilometri e Z è uguale al numero totale di metri. Usando questa equazione trova i metri totali in 7 chilometri.

10) Ogni dollaro è 100 centesimi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 100 = Z, dove y è uguale al numero di dollari e Z è uguale al numero totale di centesimi. Usando questa equazione trova i centesimi totali in 8 dollari.

11) Ogni pinta corrisponde a 2 tazze. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 2 = Z, dove y è uguale al numero di pinte e Z è uguale al numero totale di tazze. Usando questa equazione trova le tazze totali in 4 pinte.

12) Ogni cantiere è di 3 piedi. Questo può essere espresso usando l'equazione y × 3 = Z, dove y è uguale al numero di iarde e Z è uguale al numero totale di piedi. Usando questa equazione trova i piedi totali in 8 iarde.

Risposte

Es. 80
1. 18
2. 40
3. 10
4. 72
5. 100
6. 50
7. 9.000
8. 36
9. 7.000
10. 800
11. 8
12. 24

1-10	92	83	75	67	58	50	42	33	25	17
11-12	8	0								